

Campanas Zanussi

Máxima absorción, mayor control



Silenciosas

En nuestros hogares todos queremos disfrutar del silencio, por este motivo Zanussi ha diseñado sus campanas para que sean las más silenciosas del mercado, con un nivel sonoro de tan sólo 29 dB.

Control electrónico

Las campanas de Zanussi ZHC 4284 X y ZHC 590 X con regulación electrónica permite que la velocidad se ajuste al gusto de cada uno, además cuenta con led's indicadores que nos mantienen informados en todo momento del estado de los filtros.



Eficaces

Máxima eficacia y óptimos rendimientos, capaces de alcanzar hasta 820 m³/h de capacidad de extracción.

Evacuación al exterior o posibilidad de recirculación

Todas las campanas Zanussi disponen de la posibilidad de su funcionamiento a través de una salida exterior o en el caso de no disponer de ésta, no pasa nada, con el filtro antiolor de carbón activo junto con el filtro antigrasa de aluminio los resultados son también perfectos.



Chimeneas telescópicas

Todas las campanas chimeneas Zanussi se adaptan a la altura que tú necesites, gracias a los tubos telescópicos de fácil instalación.




Iluminación

Los modelos más altos de gama de las campanas chimenea Zanussi disponen de iluminación halógena, ofreciéndote una luz más homogénea y perfecta que la iluminación convencional, permitiendo que la visibilidad de la zona de cocción sea más precisa.

Filtros modulares

Las campanas Zanussi disponen de 2 ó 3 filtros modulares de aluminio en prácticamente todos sus modelos, muy fáciles de desmontar, simplemente hay que hacer un clic en las pestañas correspondientes y a continuación se pueden introducir en el lavavajillas para que su limpieza sea perfecta.



Campanas isla



ZHC 4284 X 940 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA CÚBICA INOX

- Absorción perimetral
- 4 lámparas halógenas
- 4 velocidades + 1 intensiva

Control electrónico
1 motor y 1 turbina
Evacuación exterior o posib. de recirculación
1 filtro de carbón: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Intensiva: 820 / Máxima: 620 / Mínima: 260
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 66 / Máxima: 60 / Mínima: 41
Nivel sonoro db(A):
Intensiva: 54 / Máxima: 48 / Mínima: 29



ZHC 590 X 940 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA CILÍNDRICA INOX

- Absorción perimetral
- 4 lámparas halógenas
- 4 velocidades + 1 intensiva

Control electrónico
1 motor y 1 turbina
Evacuación exterior o posib. de recirculación
1 filtro de carbón: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Intensiva: 660 / Máxima: 570 / Mínima: 250
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 68 / Máxima: 65 / Mínima: 45
Nivel sonoro db(A):
Intensiva: 56 / Máxima: 53 / Mínima: 33

Campanas chimenea



ZHC 941 X 735 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX

- 1 motor
2 turbinas
- 4 lámparas halógenas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 390 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 951 X 690 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX Y CRISTAL

- 1 motor
2 turbinas
- 4 lámparas halógenas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 550 / Mínima: 260
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 68 / Mínima: 50
Nivel sonoro db(A): Máx.: 56 / Mín.: 38



ZHC 950 X 410 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX Y CRISTAL ANCHO: 90 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 390 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 94 X 415 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX ANCHO: 90 CM

- 1 motor
1 turbina
- 2 lámparas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 390 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 9244 X 370 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX ANCHO: 90 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: Type 15 ó 20
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 375 / Mínima: 185
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 62 / Mínima: 45
Nivel sonoro db(A): Máx.: 50 / Mín.: 33



ZHC 9141 X 230 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX ANCHO: 90 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 62
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 400 / Mínima: 230
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34

Campanas chimenea



ZHC 74 X 395 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX
ANCHO: 70 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 390 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 721 X 345 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX
ANCHO: 70 CM

- 1 motor
1 turbina
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 62
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 610 / Mínima: 270
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 68 / Mínima: 50
Nivel sonoro db(A): Máx.: 56 / Mín.: 38



ZHC 7141 X 225 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX
ANCHO: 70 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 62
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 400 / Mínima: 230
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 63 / Mínima: 49
Nivel sonoro db(A): Máx.: 51 / Mín.: 37



ZHC 7131 X 215 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX
ANCHO: 70 CM

- 1 motores
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

Filtro de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: TYPE 48
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 300 / Mínima: 126
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 68 / Mínima: 47
Nivel sonoro db(A): Máx.: 56 / Mín.: 35



ZHC 631 X 390 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX
ANCHO: 60 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 400 / Mínima: 230
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 6141 X 205 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX
ANCHO: 60 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 62
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 400 / Mínima: 230
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34

Campanas tradicionales



ZHP 622 NX 170 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX

- 2 motores
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 57
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 290 / Mínima: 150
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 64 / Mínima: 55
Nivel sonoro db(A): Máx.: 52 / Mín.: 43

ZHP 622 W 170 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA BLANCO

- 2 motores
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 57
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 290 / Mínima: 150
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 64 / Mínima: 55
Nivel sonoro db(A): Máx.: 52 / Mín.: 43

ZHP 615 X 140 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

Filtros de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 70
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 280 / Mínima: 140
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 48
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 36

ZHP 615 W 135 €
C. Reciclado: 3 €*


CAMPANA BLANCO

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

Filtros de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 70
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 280 / Mínima: 140
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 48
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 36

NOVEDAD

NOVEDAD



ZHT 620 X 160 €
C. Reciclado: 3 €*

**CAMPANA COLOR INOX
ANCHO: 60 CM**

- 2 motores
1 turbina
- 2 lámparas
- 3 velocidades

Filtro de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 57
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 350 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 66 / Mínima: 55
Nivel sonoro db(A): Máx.: 54 / Mín.: 43

ZHT 620 W 135 €
C. Reciclado: 3 €*

**CAMPANA COLOR BLANCO
ANCHO: 60 CM**

- 2 motores
1 turbina
- 2 lámparas
- 3 velocidades

Filtro de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 57
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 350 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 66 / Mínima: 55
Nivel sonoro db(A): Máx.: 54 / Mín.: 43

ZHT 630 X 95 €
C. Reciclado: 3 €*

**CAMPANA COLOR INOX
ANCHO: 60 CM**

- 1 motor
1 turbina
- 1 lámpara
- 3 velocidades

1 filtro
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 57
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 170 / Mínima: 100
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 59 / Mínima: 50
Nivel sonoro db(A): Máx.: 47 / Mín.: 22

ZHT 630 W 90 €
C. Reciclado: 3 €*

**CAMPANA COLOR BLANCO
ANCHO: 60 CM**

- 1 motor
1 turbina
- 1 lámpara
- 3 velocidades

1 filtro
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 57
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 170 / Mínima: 100
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 59 / Mínima: 50
Nivel sonoro db(A): Máx.: 47 / Mín.: 22