

Duplos ACCESS PLUS



ZOU 341 X 320 €
C. Reciclado: 3 €*

HORNO DUPLOS INOX ANTIHUELLAS CONVENCIONAL 4 POSICIONES

- Programador fin de cocción
- Avisador acústico
- Ventilador tangencial

Capacidad: 54 l.
Termostato de seguridad
Puerta fría desmontable con doble cristal
Asador rotativo
1 bandeja + 1 parrilla
Carriles telescópicos opcionales
Clasificación energética: A

ZOU 341 W 275 €
C. Reciclado: 3 €*

HORNO DUPLOS BLANCO CONVENCIONAL 4 POSICIONES

- Programador fin de cocción
- Avisador acústico
- Ventilador tangencial

Capacidad: 54 l.
Termostato de seguridad
Puerta fría desmontable con doble cristal
Asador rotativo
1 bandeja + 1 parrilla
Carriles telescópicos opcionales
Clasificación energética: A

ZOU 141 X 290 €
C. Reciclado: 3 €*

HORNO DUPLOS INOX ANTIHUELLAS CONVENCIONAL 4 POSICIONES

- Termostato de seguridad
- Luz interior
- Ventilador tangencial

Capacidad: 56 l.
Puerta fría desmontable con doble cristal
Esmalte antiadherente Easy Clean
1 bandeja + 1 parrilla
Clasificación energética: A


ZOU 141 W 255 €
C. Reciclado: 3 €*

HORNO DUPLOS BLANCO CONVENCIONAL 4 POSICIONES

- Termostato de seguridad
- Luz interior
- Ventilador tangencial

Capacidad: 56 l.
Puerta fría desmontable con doble cristal
Esmalte antiadherente Easy Clean
1 bandeja + 1 parrilla
Clasificación energética: A

Vitrocerámicas Duplos



ZC 6685 BV 245 €
C. Reciclado: 3 €*

VITROCERÁMICA BISELADA

- 4 zonas Hi-light
- Indicadores calor residual
- 3 zonas distintas potencias

Dimensiones hueco, mm:
Ancho x Fondo x Alto: 560 x 490 x 50
Zona Frontal izq.: 2300 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm

ZC 6685 X 235 €
C. Reciclado: 3 €*

VITROCERÁMICA INOX

- 4 zonas Hi-light
- Indicadores calor residual
- 3 zonas distintas potencias

Dimensiones hueco, mm:
Ancho x Fondo x Alto: 560 x 490 x 50
Zona Frontal izq.: 2300 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
2 zonas: 1200 w / 145 mm

ZC 6675 X 230 €
C. Reciclado: 3 €*

VITROCERÁMICA INOX

- 4 zonas Hi-light
- Indicadores calor residual
- 2 zonas distintas potencias

Dimensiones hueco, mm:
Ancho x Fondo x Alto: 560 x 490 x 50
2 Zonas: 1700 w / 180 mm
2 Zonas: 1200 w / 145 mm
4 pilotos de calor residual

ENCIMERAS

Zanussi te hace la vida más fácil. Sus encimeras reparten el calor eficazmente y justo cuando lo necesitas. Su fácil limpieza y sus cualidades a nivel de seguridad responden a tus necesidades más exigentes.



GAMA COMPLETA

Zanussi dispone de una amplia gama de placas, con multitud de funciones y prestaciones para cubrir todas las necesidades. Vitrocerámicas de inducción con electrónica CIP, vitrocerámicas con zonas Hi-Light y electrónica ITC, encimera de gas o modulares de 29 cm. Y además con distintos acabados: biseladas o marco de acero inoxidable.



INDUCCIÓN

Ahorra tiempo fácilmente. Cocina o calienta tus platos en un instante con las vitrocerámicas de inducción y además su limpieza será muy rápida. Zanussi te hace la vida más fácil.



ELECTRÓNICA QUICK CONTROL

Con esta nueva electrónica de Zanussi podrás gestionar cada zona de cocción de una forma rápida y fácil, consiguiendo la temperatura deseada con un solo toque.



ENCIMERAS MODULARES

Máxima versatilidad y funcionalidad. Una gama de encimeras de reducido tamaño para combinar a tu gusto. Incluye desde vitrocerámicas Hi-Light de 2 zonas hasta gas o eléctricas. Ideales tanto para espacios reducidos como para cocinas amplias donde les gusta cocinar con distintos tipos de encimeras.

Vitrocerámicas Digitales Zanussi máximo control, mayor precisión

Electrónica CIP con programador:

Control independiente de potencia de cada zona de cocción. Permite una programación mucho más sencilla, ya que cada zona dispone de un sensor “+/-” independiente. De esta manera se evita el paso previo de selección de cada zona. La posición de los sensores “+/-” identifica claramente la ubicación de las zonas de cocción para facilitar su manejo. La zona de los mandos ocupa menos espacio lo que permite ampliar la zona de trabajo.

Programador fin de cocción en todas las zonas

Permite programar hasta 99 minutos cada zona de cocción. Finalizado el tiempo la zona automáticamente se desactiva mientras una señal acústica nos avisa. También informa del tiempo que falta para finalizar la cocción.

Calentamiento automático


Mediante esta función se incrementa la potencia de la zona al máximo y automáticamente a su debido tiempo la potencia se reduce a la previamente seleccionada. Ya no es necesario estar junto a la vitro todo el tiempo.

Mantenimiento de temperatura

Disponible en todas las zonas. Ideal para mantener los alimentos calientes.

Ventilador de refrigeración


Disponen de un ventilador de refrigeración que se conecta y desconecta automáticamente en función de la temperatura del sistema electrónico.



Electrónica ITC:

Las vitrocerámicas Zanussi con electrónica ITC (Independant Touch Control) te darán más libertad y facilidad de manejo ya que cada zona de cocción tiene control independiente de potencia. Este innovador diseño, te permite una programación mucho más sencilla, ya que cada zona dispone de un sensor “+” y un sensor “-” independiente. De esta manera se evita el paso previo de selección de cada zona. La posición de los sensores “+/-” identifica claramente la ubicación de las zonas de cocción para facilitar su manejo.

La zona de los mandos ocupa menos espacio, lo que permite ampliar la zona de trabajo.



Vitrocerámicas digitales inducción



ZKS 641 DBV 715 €
C. Reciclado: 3 €*

**INDUCCIÓN TOTAL
3 ZONAS
BISELADA**

- Electrónica Quick Control
- Programador fin de cocción 3 zonas
- 3 zonas power simultáneas

Zona Power Frontal izq.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona Power Posterior dcha.:
1800-2800-3500 -4600 w / 180-280 mm
Zona Posterior izq.:
1400-2500 w / 145 mm
Seguridad corte automático

ZKT 642 DBV 635 €
C. Reciclado: 3 €*

**INDUCCIÓN TOTAL
3 ZONAS
BISELADA**

- Electrónica CIP
- Programador fin de cocción 3 zonas
- 3 zonas power simultáneas

Zona Power Frontal izq.:
2200-3700 w / 210 mm
Zona doble Posterior dcha.:
1800-2800-3500-3700 w / 180-270 mm
Zona Power Posterior izq.:
1400-2500 w / 145 mm
Seguridad corte automático

ZKT 642 DX 620 €
C. Reciclado: 3 €*

**INDUCCIÓN TOTAL
3 ZONAS
INOX**

- Electrónica CIP
- Programador fin de cocción 3 zonas
- 3 zonas power simultáneas


Zona Power Frontal izq.:
2200-3700 w / 210 mm
Zona doble Posterior dcha.:
1800-2800-3500-3700 w / 180-270 mm
Zona Power Posterior izq.:
1400-2500 w / 145 mm
Seguridad corte automático

ZKS 651 DBV 730 €
C. Reciclado: 3 €*

**INDUCCIÓN TOTAL
4 ZONAS INDUCCIÓN
BISELADA**

- Electrónica Quick Control
- Programador fin de cocción 4 zonas
- 4 zonas power simultáneas

Zona Power Frontal dcha.:
1400-1800 w / 145 mm
Zona doble Posterior dcha.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona Posterior dcha./izq.:
1850-2800 w / 180 mm
Seguridad corte automático



ZKS 651 DX 720 €
C. Reciclado: 3 €*

**INDUCCIÓN TOTAL
4 ZONAS INDUCCIÓN
INOX**

- Electrónica Quick Control
- Programador fin de cocción 4 zonas
- 4 zonas power simultáneas

Zona Power Frontal dcha.:
1400-1800 w / 145 mm
Zona Power Frontal izq.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona Posterior dcha./izq.:
1850-2800 w / 180 mm
Seguridad corte automático

ZKT 652 DBV 620 €
C. Reciclado: 3 €*

**INDUCCIÓN TOTAL
4 ZONAS INDUCCIÓN
BISELADA**

- Electrónica CIP
- Programador fin de cocción 4 zonas
- 2 zonas power simultáneas

Zona Power Frontal dcha.:
1800-2800 w / 180 mm
Zona Power Frontal izq.:
2200-3100 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
Zona Posterior izq.: 1400 w / 140 mm
Seguridad corte automático

ZKT 652 DX 610 €
C. Reciclado: 3 €*

**INDUCCIÓN TOTAL
4 ZONAS INDUCCIÓN
INOX**

- Electrónica CIP
- Programador fin de cocción 4 zonas
- 2 zonas power simultáneas

Zona Power Frontal dcha.:
1800-2800 w / 180 mm
Zona Power Frontal izq.:
2200-3100 w / 210 mm
Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm
Zona Posterior izq.: 1400 w / 140 mm
Seguridad corte automático

ZKT 631 DX 600 €
C. Reciclado: 3 €*





**INDUCCIÓN MIXTA
2 ZONAS INDUCCIÓN
INOX**

- Electrónica CIP
- Programador fin de cocción 4 zonas
- 1 zona power


Zona Frontal dcha.: 1400 w / 145 mm
Zona Power Frontal izq.:
2300-3700 w / 210 mm
Zona doble Posterior dcha.:
700-1700 w / 120-180 mm
Zona Posterior izq.: 1200 w / 145 mm
Seguridad corte automático

Vitrocerámicas digitales inducción





Vitrocerámicas digitales CIP

590 mm	570 mm	766 mm	570 mm
			
520 mm	500 mm	506 mm	500 mm
<p>ZXE 64 BV 540 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>INDUCCIÓN MIXTA 2 ZONAS INDUCCIÓN BISELADA</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica CIP Programador fin de cocción 4 zonas 1 zona power 	<p>ZXE 64 X 530 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>INDUCCIÓN MIXTA 2 ZONAS INDUCCIÓN INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica CIP Programador fin de cocción 4 zonas 1 zona power 	<p>ZKT 863 LX 505 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>HI-LIGHT 75 CM 4 ZONAS HI-LIGHT INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica CIP Programador fin de cocción 4 zonas 2 zonas dobles 	<p>ZKT 656 LX 385 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>HI-LIGHT 4 ZONAS HI-LIGHT INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica CIP Programador fin de cocción 4 zonas 1 zona doble
<p>Zona Frontal dcha.: 1200 w / 145 mm Zona Power Frontal izq.: 2200-3100 w / 210 mm Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm Zona Posterior izq.: 1400 w / 145 mm Seguridad corte automático</p>	<p>Zona Frontal dcha.: 1200 w / 145 mm Zona Power Frontal izq.: 2200-3100 w / 210 mm Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm Zona Posterior izq.: 1400 w / 145 mm Seguridad corte automático</p>	<p>Zona doble Frontal izq.: 750-2200 w / 120-210 mm Zona extensible Posterior dcha.: 1500-2400 w / 170-265 mm 2 zonas: 1.200 w / 145 mm Seguridad corte automático</p>	<p>Zona doble Frontal izq.: 750-2200 w / 120-210 mm Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm 2 zonas: 1200 w / 145 mm Seguridad corte automático</p>




Vitrocerámicas digitales ITC

590 mm	590 mm	570 mm	590 mm
			
520 mm	520 mm	500 mm	520 mm
<p>ZVT 68 BV 375 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>HI-LIGHT 3 ZONAS HI-LIGHT BISELADA</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica ITC Seguridad corte automático Sistema seguridad niños 	<p>ZVT 65 BV 320 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>HI-LIGHT 4 ZONAS HI-LIGHT BISELADA</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica ITC Seguridad corte automático Sistema seguridad niños 	<p>ZVT 65 X 310 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>HI-LIGHT 4 ZONAS HI-LIGHT INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica ITC Seguridad corte automático Sistema seguridad niños 	<p>ZVT 64 BV 295 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>HI-LIGHT 4 ZONAS HI-LIGHT BISELADA</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica ITC Seguridad corte automático Sistema seguridad niños
<p>Zona Frontal dcha.: 1200 w / 145 mm Zona Frontal izq.: 1800 w / 180 mm Zona triple Posterior centro: 1050-1950-2700 w / 145-210-270 mm 3 pilotos de calor residual</p>	<p>Zona doble Frontal izq.: 750-2200 w / 120-210 mm Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm 2 zonas: 1200 w / 145 mm 4 pilotos de calor residual</p>	<p>Zona doble Frontal izq.: 750-2200 w / 120-210 mm Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm 2 zonas: 1200 w / 145 mm 4 pilotos de calor residual</p>	<p>Zona Frontal izq.: 2300 w / 210 mm Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm 2 zonas: 1200 w / 145 mm 4 pilotos de calor residual</p>





Encimeras independientes gas

570 mm	580 mm	580 mm	744 mm
			
500 mm	510 mm	510 mm	510 mm
<p>ZVT 64 X 280 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>HI-LIGHT 4 ZONAS HI-LIGHT INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica ITC Seguridad corte automático Sistema seguridad niños 	<p>ZGG 645 ICN 260 € C. Reciclado: -</p> <p>GAS ON GLASS 4 FUEGOS A GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoencendido electrónico Termopar de seguridad 4 parrillas fácil limpieza 	<p>ZGG 645 IN 210 € C. Reciclado: -</p> <p>GAS ON GLASS 4 FUEGOS A GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoencendido electrónico Mandos laterales 4 parrillas fácil limpieza 	<p>ZGS 785 TX 300 € C. Reciclado: -</p> <p>ACERO INOXIDABLE DISEÑO FLAT 5 FUEGOS A GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoencendido electrónico Termopar de seguridad 3 parrillas fácil limpieza
<p>Zona Frontal izq.: 2300 w / 210 mm Zona Posterior dcha.: 1800 w / 180 mm 2 zonas: 1200 w / 145 mm 4 pilotos de calor residual</p>	<p>Frontal izq.: 2900 w / 98 mm Posterior izq.: 1900 w / 62 mm Posterior dcho.: 1900 w / 62 mm Frontal dcho.: 1000 w / 48 mm Tapas de quemadores esmaltadas</p>	<p>Frontal izq.: 2900 w / 98 mm Posterior izq.: 1900 w / 70 mm Posterior dcho.: 1900 w / 70 mm Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm Tapas de quemadores esmaltadas</p>	<p>Frontal izq.: 2000 w / 62 mm Posterior izq.: 2000 w / 62 mm Triple corona central: 4000 w / 129 mm Posterior dcho.: 3000 w / 98 mm Frontal dcho.: 1000 w / 48 mm</p>

Mixta

594 mm	580 mm	NOVEDAD 580 mm
		
510 mm	500 mm	500 mm
<p>ZGS 645 TX 225 € C. Reciclado: -</p> <p>ACERO INOXIDABLE GAS DISEÑO FLAT 4 FUEGOS A GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoencendido electrónico Termopar de seguridad 2 parrillas fácil limpieza 	<p>ZGL 65 IX 150 € C. Reciclado: -</p> <p>ACERO INOXIDABLE GAS DISEÑO SOFT 4 FUEGOS A GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoencendido electrónico Mandos laterales 2 parrillas fácil limpieza 	<p>ZXL 636 ITX 200 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>MIXTA DISEÑO SOFT INOX 3 FUEGOS A GAS + 1 PLACA ELÉCTRICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoencendido electrónico Termopar de seguridad 2 parrillas fácil limpieza
<p>Frontal izq.: 2000 w / 70 mm Posterior izq.: 2000 w / 70 mm Posterior dcho.: 3000 w / 100 mm Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm Mandos frontales Tapas de quemadores esmaltadas</p>	<p>Frontal izq.: 3000 w / 100 mm Posterior izq.: 2000 w / 70 mm Posterior dcho.: 2000 w / 70 mm Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm Tapas de quemadores esmaltadas</p>	<p>Frontal izq.: 3100 w / 100 mm Posterior izq.: 1500 w / 145 mm eléctrica Posterior dcho.: 2000 w / 70 mm Frontal dcho.: 1000 w / 54 mm Tapas de quemadores esmaltadas</p>

Encimeras modulares

 <p>300 mm</p> <p>520 mm</p>	 <p>290 mm</p> <p>520 mm</p>	 <p>290 mm</p> <p>510 mm</p>	 <p>290 mm</p> <p>510 mm</p>
<p>ZKT 351 BV 570 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>VITROCERÁMICA INDUCCIÓN 2 ZONAS INDUCCIÓN BISELADA</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrónica CIP Programador fin de cocción 1 zona power 	<p>ZDK 320 X 205 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>VITROCERÁMICA INOX MODULAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 zonas Hi-light Mandos frontales Fácil limpieza 	<p>ZDE 320 X 120 € C. Reciclado: 3 €*</p> <p>ACERO INOXIDABLE 2 PLACAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Placas eléctricas Mandos frontales Fácil limpieza 	<p>ZDG 320 X 120 € C. Reciclado: -</p> <p>ACERO INOXIDABLE GAS 2 FUEGOS A GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoencendido electrónico Mandos frontales Parrilla de fácil limpieza
<p>Zona frontal: 1400 w / 145 mm Zona Power Posterior: 2300-3700 w / 210 mm Calentamiento automático Mantenimiento de temperatura Sistema de seguridad niños 2 pilotos de calor residual</p>	<p>Zona frontal: 1200 w / 145 mm Zona Posterior: 1700 w / 180 mm Kit de unión opcional Marco inox</p>	<p>Zona Posterior: 1500 w / 180 mm Zona frontal: 1000 w / 145 mm Kit de unión opcional</p>	<p>Zona Posterior: 3000 w / 98 mm Zona frontal: 1000 w / 48 mm Tapas de quemadores esmaltada</p>